

# AL-C

## - stærke C-vitaminer!

Når du har behov for ekstra C-vitaminer

AL-C anvendes til forebyggelse og behandling af C-vitamin-, calcium- og magnesiummangel.

Kan anvendes som vitamin- og mineraltilskud af både gravide og ammende.

### Indhold i 1 kapsel:

	<b>Mængde</b>
Vitamin C	750 mg
Calcium	50 mg
Magnesium	25 mg



AL-C produceres af Douglas laboratories i Pittsburgh, USA.

Indikationer: Forebyggelse og behandling af C-vitamin-, calcium- og magnesiummangel. Dosering: Voksne: 1 kapsel daglig. Interaktioner: Ved samtidig indtagelse af deferoxamin (jernbindende middel) forøges effekten af dette. Dette kan medføre kardinale behandlingskomplikationer, hvorfor ascorbinsyreindtagelse bør undgås de første 2 uger af deferoxaminbehandling. Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en antikoagulationsbehandling. Calciumpræparater hæmmer optagelsen af tetracycliner. Kontraindikationer: C-vitamin øger jernoptagelsen og tilskud bør derfor ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme. Bør ikke anvendes af personer med tendens til nyresten, med nedsat nyrefunktion eller glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel. Læs etiketten/emballagen.

VEND!

# BiOrto

# Total-B - stærke B-vitaminer!

Anvendes til forebyggelse og behandling af B-vitamin mangel.

## Indhold i 1 tablet:

	<b>Mængde</b>
Vitamin B1	62,5 mg
Vitamin B2	37,5 mg
Vitamin B3	62,5 mg
Vitamin B5	62,5 mg
Vitamin B6	62,5 mg
Vitamin B12	4,5 mcg
Folsyre	100 mcg
Biotin	125 mcg



Total-B produceres af Douglas laboratories i Pittsburgh, USA.

Indikationer: Forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter dagligt. Interaktioner: Effekten af rene levodopa-præparater kan svækkes af vitamin B6. Bivirkninger: Fotosensitivitet er rapporteret i større doser. Ret sjældent ses kvalme og mavesmerter. Læs etiketten/emballagen.

VEND!