



# Helbredsproblemer?

Se hvad **naturmedicin**  
kan gøre for dig



Naturmedicin -  
fra friske planter

# Naturmedicins virkningsområder

## **Aesculaforce forte - til benene**

- Naturlægemiddel til lindring af hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene.
- Aesculaforce virker sammentrækkende på karrene og modvirker at der siver væske ud af karrene.

## **Bronchosan - til åndedrættet**

- Bronchosan lindrer, letter og beroliger åndedrættet og anvendes ved alle former for ukompliceret hoste.
- Kombinationen af urterne i Bronchosan virker slimløsnende.
- Naturlægemiddel mod hoste og irritation i halsen.

## **Crataegisan - til hjertet**

- Crataegisan har en styrkende virkning på hjertets blodforsyning og arbejds- evne.
- Naturlægemiddel ved aldersbetinget let nedsat hjertefunktion, hvor læge har udelukket anden årsag til symptomerne.

## **Echinaforce dråber - til immunforsvaret**

- Echinaforce styrker kroppens immunforsvar og øger modstandskraften over- for infektioner.
- Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af forkølelsessymptomer.

## **Hyperiforce Tabletter - til humøret**

- Hyperiforce stabiliserer sindsstemningen.
- Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed.

## **Prostasan kapsler - til vandladningen**

- Kan anvendes ved symptomer som hyppig vandladning, utilstrækkelig blæretømning, vandladningsproblemer.
- Naturlægemiddel til brug ved vandladningsbesvær pga. godartet lettere for- størret prostata, når læge har udelukket anden årsag til sygdommen.

## **Solidaforce dråber - til blæren**

- Man kan tage Solidaforce for at øge vandladningen lidt, specielt hvis man har irritation i urinrøret eller blæren.
- Let vanddrivende naturlægemiddel specielt ved irritationstilstande i urin- vejene.

# Vigtige informationer om lægemidlerne

**Aesculaforce® forte 50 mg** (ekstrakt af almindelig hestekastaniefrø). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemedel til lindring af hævelser, tyngdefølelse, kløe, nattekramper og uro i benene. Har en karsammentrækkende effekt og modvirker væskeudtrædninger. Behandling af kronisk nedsat venefunktion bør ske i samråd med læge. Dosering: Voksne: 1 tablet 2 gange dagligt. Bør kun efter aftale med læge anvendes til gravide eller børn under 12 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler inden brugen : Du bør kontakte læge ved forværring af symptomer efter behandlingsstart eller ved utilfredsstillende effekt efter 6 uger. Kontakt læge hvis du bruger støttestrømper. Du bør kun stoppe med at bruge disse efter aftale med læge. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstoffer. Interaktioner: Kan muligvis forstærke virkningen af blodfortyndende medicin og øge risikoen for blødning, hvis man er i behandling med gigtmedicin af typen NSAID. Bivirkninger: Meget sjælden: Alvorlige allergiske reaktioner i form af åndedrætsbesvær samt hævelse af slimhinden i munden. Ikke almindelig: Hovedpine, svimmelhed og lægkramper. Kvalme og synkebesvær. Sjælden: Hudkløe. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 4. februar 2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750

**Bronchosan®** (ekstrakt af vedbendurt, timian urt og lakridsrod). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemedel mod hoste og irritation i halsen. Kombinationen af urterne i Bronchosan® virker slimløsende. Dosering: Voksne: 20 dråber 4 gange dagligt. Kontakt læge, hvis der ikke ses bedring inden for en uge. Bør kun efter aftale med læge anvendes til gravide eller børn under 2 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler inden brugen. : Præparatet indeholder ethanol (47 %Vol.), og må derfor ikke anvendes hvis man er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin mod svampeinfektion). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstoffer. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 18. september 2006, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

**Crataegisan®** (udtræk af hvidtjørnfrugt). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemedel, som virker styrkende på en aldersbetinget let nedsat hjertefunktion, hvor anden årsag til symptomerne er udelukket. Dosering: Voksne: 30 dråber i et glas vand 3-4 gange dagligt før måden. Bør kun efter aftale med læge anvendes til gravide eller børn under 12 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler inden brugen: Ved fortsatte gener bør anden årsag til symptomerne udelukkes. Præparatet indeholder ethanol (49 %Vol.) og må derfor ikke anvendes hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin mod svampeinfektion). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstoffer. Interaktioner: Hvidtjørn kan forstærke effekten af hjertemedicin samt blodtrykssnedsættende medicin. Bivirkninger: Sjælden: svimmelhed. Meget sjældne: hovedpine, hjertebanken, hestingsingler, kvalme og mavesmerter. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 19. juni 2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

**Echinaforce®** Orale dråber (udtræk af purpursolhat). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemedel til lindring af lettere forkølelæssymptomer. Styrker kroppens immunforsvar og øger derved modstandskraften overfor forkølelse. Dosering: Voksne: 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dagligt i højest 8 uger. Må kun efter aftale med læge anvendes til gravide, ammende eller børn under 12 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Kontakt læge ved forværring af symptomer eller høj feber. Allergiske patienter skal kontakte lægen inden brug. Præparatet indeholder ethanol (65 %Vol.) og må derfor ikke anvendes hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin mod svampeinfektion). Der er ingen kendskab til, om forsigtighed bør udvises ved nedsat lever- eller nyrefunktion eller anden særlig sygdom. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for planter af kurvblomstfamilien eller øvrige indholdsstoffer. Tuberkulose, leukæmi, bindevævs sygdomme og andre autoimmune sygdomme. Dissemineret sklerose. HIV infektion, anden nedsat funktion eller undertrykkelse af knoglemarven. Sygdomme relateret til hvide blodlegemer. Bivirkninger: Sjælden – meget sjælden: Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt, kløe, hævelser i ansigt, vejrtrækningsbesvær, astma og anafylaktisk shock, svimmelhed og lavt blodtryk. Hyppighed ukendt: Mangel på hvide blodlegemer kan forekomme ved brug over mere end 8 uger. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 18. juli 2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

Pakningsstørrelser: 50 ml, 100 ml og 200 ml

**Hyperiforce®** tabletter (ekstrakt af prikbladet perikum urt). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemedel ved nedtryktthed, modløshed og tristhed. Perikum stabiliserer sindsstemningen. Dosering: Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt ½ time for et måltid. Må kun efter aftale med læge anvendes til børn under 12 år. Det frarådes at anvende Hyperiforce, hvis du er gravid, eller hvis du ammer. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for perikum, soja, jordnødder (peanuts) eller øvrige indholdsstoffer. Samtidig behandling med oral blodfortyndende medicin, lægemidler mod HIV-infektion (proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere), lægemidler, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis symptomerne forværrer eller fortsat er til stede efter 4-6 ugers behandling, bør lægen kontaktes. Anvendes med forsigtighed hos personer med forudgående tilfælde af manio-depressiv sygdom og overfølsomhed af huden over for lys. Personer med lys hud bør undgå solbadning. Der er ingen kendskab til, om

forsigtighed bør udvises ved nedsat lever- eller nyrefunktion eller anden særlig sygdom. Interaktioner: Perikumpræparater kan påvirke omdannelsen og virkningen af en række andre lægemidler, der bør generelt udvises forsigtighed ved samtidig indtagelse af andre lægemidler (se også kontraindikationer). Virkningen af perikum kan bestå i mindst 2 uger efter behandlingen. Samtidig behandling med følgende bør undgås: Digoxin, ivabradin, calciumantagonister (hjertemedicin), P-piller, svampemidler af azoltypen, imatinib, irinotican (cytostatika mod kræftsygdomme), methadon (smertestillende, morfinlignende), carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (mod epilepsi), theophyllin (mod astma). Samtidig behandling med følgende kan ske med forsigtighed: Omeprazol/syrepumpehæmmere (mod for meget mavesyre), statiner (mod forhøjet fedtindhold i blodet), midazolam (sovemedicin), triptaner (mod migræne), SSRI, tricykliske antidepressiva (mod depression), lægemidler, der kan give lysoverfølsomhed (f.eks. quinin (hjertemedicin), tetracyclin (antibiotikum), vanddrivende lægemidler af thiazidtypen og methoxalen mod psoriasis).

Bivirkninger: Almindelige: Lysfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødmen, især hos personer med lys hud. Sjældne: Mavesmerter. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 14. marts 2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

Pakningstørrelse: 60 stk.

**Prostasan®** (ekstrakt af savpalmefrugt). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemiddel til lindring af vandladningsbesvær på grund af lettere benign prostatahyperplasi, når læge har udelukket anden årsag til sygdommen. Dosering: Voksne: 1 kapsel dagligt. Behandlingseffekten kan først vurderes efter 3 måneder. Hvis der er opnået symptomlindring, kan behandlingen fortsættes. Der er ingen relevante indikationer for brug af Prostasan® til børn. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for savpalmefrugt eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Sjælden-meget sjælden: Milde gastrointestinale gener, pruritus og hudirritation. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 6. september 2007, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

**Solidaforce** (ekstrakt af almindelig gyldenris urt). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer: Naturlægemiddel til let øgning af vandladningen, specielt ved irritationstilstande i urinvejene. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage, skal du kontakte læge. Dosering: Voksne: 30-40 dråber 3-4 gange dagligt. Bør indtages med rigelig væske. Bør kun efter aftale med læge anvendes til gravide eller børn under 12 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler inden brugen. : Præparatet indeholder ethanol (65 %Vol.) og må derfor ikke anvendes hvis man er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin mod svampeinfektion). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for almindelig gyldenris eller andre planter af kurvblomstfamilien eller øvrige indholdsstoffer. Må ikke anvendes hvis du har væskeophobninger på grund af hjerte- eller nyreinsufficiens. Bivirkninger: Sjælden: Luftvejsgener, helårs-snu og astma er set efter planter af kurvblomstfamilien. Forkortet produktinformation er baseret på produktresumé dateret 19. september 2006, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf. 87708750.

## Friske sundhedsnyheder pr. mail

Få jævnligt tilsendt informationer om sundhed og helse - **tilmeld dig**

**vores nyhedsbrev** på hjemmesiden:

**www.avogel.dk**

